


DIAGNÓSTICO • TRATAMIENTO • CUIDADO

MANTENIMIENTO

Recuperar empieza por entender la piedra.



VISUALIZACIÓN DE REFERENCIA

Diagnosticamos piedra natural ya instalada para definir limpieza, pulido, sellado o restauración. Te explicamos qué puede mejorar, qué tratamiento corresponde y qué marcas podrían permanecer.

TALLER PROPIO • ALCANCE DEFINIDO • UN SOLO SEGUIMIENTO

[Agendar diagnóstico gratis](#)

ELIGE POR APLICACIÓN

CUIDADO SEGÚN TU PIEDRA.

Atendemos piedra existente aunque no la hayas comprado con nosotros. No todas las superficies necesitan el mismo procedimiento.



01 Recuperación de acabado

Evaluamos opacidad y rayas para determinar si conviene afinar, pulir o conservar la pátina.



02 Sellado y protección

Revisamos absorción y tratamiento previo antes de proponer un producto compatible.



03 Limpieza profunda

Identificamos residuos y comprobamos el método antes de extender el tratamiento.



04 Restauración puntual

Revisamos fisuras, poros, rellenos y estabilidad para acordar una intervención alcanzable.

Imágenes de referencia del material original de TEMPVS. No acreditan una obra ejecutada ni representan el material o alcance contratado.

ANTES DE ELEGIR

PRIMERO, IDENTIFICA LA SEÑAL.

Primero identificamos la piedra, el acabado y el daño. Estas señales orientan la revisión; no sustituyen el diagnóstico en sitio.

OPACIDAD

REVISAR EL ACABADO

Distinguimos residuos, desgaste y marcas químicas. La limpieza y la recuperación de brillo son intervenciones diferentes.

MANCHAS O
DEPÓSITOS

IDENTIFICAR LA CAUSA

Revisamos tipo de residuo, profundidad y tratamiento existente. Algunas marcas pueden permanecer después de intervenir.

RAYAS Y
DESNIVELES

EVALUAR MATERIAL Y ESPESOR

La secuencia de abrasivos y cualquier rectificado se definen después de revisar la piedra y el resultado posible.

POROS O FISURAS

COMPROBAR ESTABILIDAD

Determinamos si procede un relleno o reparación puntual. Un tratamiento superficial no corrige un problema del soporte.

PROTECCIÓN
EXISTENTE

VALIDAR COMPATIBILIDAD

Revisamos absorción, producto previo y exposición. Las pruebas y la ficha del producto orientan si conviene resellar.

El sellado puede reducir la absorción cuando es compatible. No elimina el ataque de ácidos, no impide toda mancha y no reemplaza la limpieza oportuna.

Limpieza, pulido y sellado resuelven necesidades diferentes. La secuencia y el resultado alcanzable se acuerdan después de revisar la superficie.

UN SOLO SEGUIMIENTO

DEL DIAGNÓSTICO AL CUIDADO.

Cada etapa parte de la anterior. El alcance se acuerda antes de iniciar el trabajo.

01 Recibimos fotos y antecedentes

Cuéntanos dónde está la piedra, qué cambió y qué productos se han aplicado.

02 Diagnosticamos en sitio

Visita técnica gratis para revisar material, acabado, daño y condiciones de trabajo.

03 Probamos y acordamos el resultado

Cuando corresponde, hacemos una prueba en zona discreta. La propuesta describe tratamiento y límites esperados.

04 Ejecutamos el tratamiento acordado

Limpieza, afinado, pulido, cristalizado o sellado solo si el diagnóstico y la compatibilidad lo justifican.

05 Revisamos y entregamos cuidados

Comparamos el resultado con el alcance acordado y explicamos limpieza y mantenimiento posteriores.

ALCANCE Y COTIZACIÓN

La cotización formal se realiza después del diagnóstico. Se define qué se tratará, qué puede mejorar y cuáles son las limitaciones antes de iniciar el servicio.

12 meses de garantía en mano de obra. Alcance y condiciones por escrito.

PARA DEFINIR TU PROYECTO

LA INFORMACIÓN QUE AYUDA A RECUPERAR.

01 Superficie y material

Piso, cubierta o muro; tipo de piedra si lo conoces. Si no, lo revisamos en sitio.

02 Origen del cambio

Desde cuándo hay manchas, opacidad o rayas y si se relacionan con un derrame o una obra.

03 Productos utilizados

Nombre o foto de limpiadores, selladores y tratamientos previos, cuando los tengas.

04 Condiciones del lugar

Área aproximada, muebles, accesos, ocupación y horario disponible para intervenir.

EN DETALLE

UN RESULTADO REALISTA

No se promete dejar toda piedra como nueva, eliminar toda mancha ni aplicar un abrasivo universal. El espesor, la composición y el daño limitan lo que puede recuperarse.

¿Qué piedras se revisan?

Mármol, granito, cuarcita, travertino y ónix. La composición y el estado se verifican antes de elegir el tratamiento.

¿Cada cuánto se debe sellar?

No hay una frecuencia universal. La condición, absorción, uso y ficha del producto determinan cuándo conviene hacerlo.

EMPECEMOS POR TU PROYECTO

HABLEMOS DE TU PIEDRA.

La visita de diagnóstico define el tratamiento y el resultado posible antes de cotizar.

ENVÍANOS POR WHATSAPP

- 01 Una foto general y otra de cerca del problema.
- 02 Ubicación, área aproximada y tipo de superficie.
- 03 Qué ocurrió y qué productos se han utilizado.



Escanea para ver el servicio
y contactar a TEMPVS.

[Agendar diagnóstico gratis](#)

+52 81 2052 4250

contacto@tempus.mx · tempus.mx/catalogos

Monterrey y área metropolitana. Otras zonas sujetas a cobertura. Taller solo con cita previa.